



ARMATUREN, DIE
BEGEISTERN.
IN BAD UND KÜCHE.



Ausgezeichnetes
Preis-Leistungs-Verhältnis



Immer verfügbar, ausbaufähig
und nachbestellbar



Hergestellt von namhaften
Markenlieferanten



Beratung, Planung,
Lieferung und Montage



DIE BEWÄHRTE SANIBEL MARKENQUALITÄT.

MODERNES DESIGN, AUSGEREIFTE TECHNIK, KOMFORTABLE FUNKTION UND HÖCHSTE QUALITÄT, VEREINT ZU EINER ELEGANT UND WERTIG ANMUTENDEN ARMATUREN-SERIE ZUM BESONDERSGÜNSTIGEN PREIS. FÜR ALLE SANIBEL 3000 ARMATUREN GILT:

- **umweltschonend durch Verwendung hochwertiger und nach der Trinkwasserverordnung geprüfter Materialien (KTW)**
- **integrierter Temperaturbegrenzer - Verbrühschutz**
- **5 Jahre Gewährleistung**
- **DVGW und WELL Zertifizierung angemeldet**
- **10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile**
- **langlebige HANSA 3.5 Kartusche**
- **wassersparend, nur 6 l/min**
- **Thermo Cool - mehr Sicherheit durch geringe Erwärmung des Armaturengehäuses**

Erleben Sie die hochwertigen sanibel-Kollektionen in den umfangreichen Bad-Ausstellungen. Dort planen und gestalten wir mit kompetenter, umfassender Fachberatung Ihr individuelles Bad. Lassen Sie sich inspirieren von den zahlreichen kreativen Lösungen und Möglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. sanibel.de





Waschtischmischer

verchromt, starrer Gussauslauf mit Luftsprudler, mit Ablaufgarnitur, Ausladung 112 mm, Höhe 142 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlussschläuchen
sanibel-Nr. 79 04 810



Ausführung für drucklose Elektrospeicher Niederdruck, mit Strahlregler ND, Anschluss über Kupferrohre
sanibel-Nr. 79 04 811



Wannenfüll- und Brausemischer

Aufputz, verchromt, mit Luftsprudler, S-Anschlüsse, Stichmaß 135-165 mm, automatische Umstellung Brause/Wanne, eigensicher gegen Rückfließen
sanibel-Nr. 79 04 816



Bidetmischer

verchromt, mit Kugelgelenk-Luftsprudler, mit Ablaufgarnitur, Ausladung 128 mm, Höhe 147 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlussschläuchen
sanibel-Nr. 79 04 815



Brausemischer

Aufputz, verchromt, Brauseabgang unten, S-Anschlüsse, Stichmaß 135-165 mm, eigensicher gegen Rückfließen
sanibel-Nr. 79 04 817





Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, mit Kartusche, Rosette 170 mm Ø sanibel-Nr. 79 04 820



Wannenfüll- und Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, mit Kartusche, Rosette 170 mm Ø, automatische Umstellung Brause/Wanne, ohne Sicherungseinrichtung sanibel-Nr. 79 04 818

mit Sicherungseinrichtung
sanibel-Nr. 79 04 819

(ohne Abb.)

passender Unterputz-Einbaukörper

ohne Vorabspernung
sanibel-Nr. 79 04 750

mit Vorabspernung
sanibel-Nr. 79 04 751



Wanneneinlauf

starrer Gussauslauf, verchromt, mit Innen- oder Außengewinde, mit Luftsprudler CACHE®, Ausladung 180 mm, Rosette 75 mm Ø sanibel-Nr.: 79 04 730



Wannenfüll- und Brausethermostat

Aufputz, verchromt, mit Rückflussverhinderer und Strahlregler, automatische Umstellung Brause/Wanne, Heißwassersperre bei 38 °C, S-Anschlüsse, Stichmaß 135 – 165 mm, Ausladung 184 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Thermo Cool – minimale Erwärmung des Armaturengehäuses, Durchlauferhitzer geeignet (ab 24 KW) sanibel-Nr. 79 04 821



Brausethermostat

Aufputz, verchromt, Brauseabgang unten, mit Rückflussverhinderer, Heißwassersperre bei 38 °C, S-Anschlüsse, Stichmaß 135 – 165 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Thermo Cool – minimale Erwärmung des Armaturengehäuses, Durchlauferhitzer geeignet (ab 20 KW), Ausladung 89 mm sanibel-Nr. 79 04 822





VIEL FREUDE AM DESIGN
OHNE VIEL ZU ZAHLEN.

DAS GROSSE GLÜCK:
DIE LANGE HALTBARKEIT.





1 Spültischmischer

verchromt, hoher, schwenkbarer Gussauslauf, mit Luftsprudler, für Arbeitsplatten bis 45 mm, Ausladung 196 mm, Höhe 176 mm, flexible Anschlusschläuche
sanibel-Nr. 79 04 830



(ohne Abb.)
Ausführung für drucklose Elektrospeicher
verchromt, mit Strahlregler ND,
Anschluss über Kupferrohre
sanibel-Nr. 79 04 831



2 Spültischmischer mit Geschirrbrause

verchromt, mit ausziehbarer Geschirrbrause, mit Luftsprudler, umstellbar Strahl/Brause, schwenkbarer Brausearm, mit Metall-Brauseschlauch, für Arbeitsplatten bis 45 mm, Ausladung 226 mm, Höhe 188 mm, flexible Anschlusschläuche
sanibel-Nr. 79 04 834



(ohne Abb.)
Ausführung für drucklose Elektrospeicher
Niederdruck, Anschluss über Kupferrohre
sanibel-Nr. 79 04 835



Spültischmischer mit Geräte-Absperrventil

verchromt, hoher, schwenkbarer Gussauslauf mit Luftsprudler, mit Geräte-Absperrventil, für Arbeitsplatten bis 45 mm, Ausladung 196 mm, Höhe 176 mm, flexible Anschlusschläuche
sanibel-Nr. 79 04 832



(ohne Abb.)
Ausführung für drucklose Elektrospeicher
verchromt, mit Strahlregler ND,
Anschluss über Kupferrohre
sanibel-Nr. 79 04 833



Spültischmischer Wandmontage

verchromt, schwenkbarer Gussauslauf mit Luftsprudler, S-Anschlüsse, Stichmaß 135 - 165 mm


Ausladung 233 mm

sanibel-Nr. 79 04 840

Ausladung 158 mm

sanibel-Nr. 79 04 841


FÜR IHRE PLANUNG | ARMATUREN



Waschtischmischer

normale Ausführung


sanibel-Nr. 79 04 810



Waschtischmischer


Niederdruck

sanibel-Nr. 79 04 811



Bidetmischer


sanibel-Nr. 79 04 815



Wannenfüll- und Brausemischer

Aufputz


sanibel-Nr. 79 04 816



Brausemischer

Aufputz

sanibel-Nr. 79 04 817



Wannenfüll- und Brausemischer

Unterputz,
ohne Sicherungseinrichtung

sanibel-Nr. 79 04 818

Produkt

Ausstattung


sanibel-Nr.

Produkt

Ausstattung

sanibel-Nr.


FÜR IHRE PLANUNG | ARMATUREN



Wannenfüll- und Brausethermostat

Unterputz,
mit Sicherungseinrichtung


79 04 819



Brausemischer

Unterputz


79 04 820



Wannenfüll- und Brausethermostat

Aufputz


79 04 821



Brausethermostat

Aufputz


79 04 822



Spültisch-Einlochbatterie

normale Ausführung

79 04 830



Spültisch-Einlochbatterie

Niederdruck

79 04 831

Produkt

Ausstattung


sanibel-Nr.

Produkt

Ausstattung

sanibel-Nr.


FÜR IHRE PLANUNG | ARMATUREN



Spültisch-Einlochbatterie

mit Geräteabsper Ventil


sanibel-Nr. 79 04 832



Spültisch-Einlochbatterie

mit Geräteabsper Ventil, Niederdruck


sanibel-Nr. 79 04 833



Spültisch-Einlochbatterie

herausziehbare Geschirrbrause


sanibel-Nr. 79 04 834



Spültisch-Einlochbatterie

herausziehbare Geschirrbrause,
Niederdruck


sanibel-Nr. 79 04 835



Spültisch-Wandbatterie DN 15

Ausladung 233 mm

sanibel-Nr. 79 04 840



Spültisch-Wandbatterie DN 15

Ausladung 95 mm

sanibel-Nr. 79 04 841

Produkt

Ausstattung

sanibel-Nr.

Produkt

Ausstattung

sanibel-Nr.

ENTDECKEN SIE DIE SANIBEL 3000 KERAMIK.



Passend zu den sanibel 3000 Armaturen bieten wir auch eine, perfekt auf die Armaturen abgestimmte, Keramikserie. Entdecken Sie mehr in der ansprechend gestalteten Broschüre.



MEHR INFORMATIONEN UND
INSPIRATIONEN ZUM ANFASSEN
IN UNSEREN AUSSTELLUNGEN.

Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und entsprechen der Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne unserer Kunden vor. sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH Gesellschaft für Sanitär- und Heizungsfachbedarf mbH & Co. KG | Hüttruper Heide 90, Airportcenter II | 48268 Greven | Ausgabe 2016/2017 - Stand März 2016 | sanibel.de

KERAMIK:
MODERN
GERUNDET





Ausgezeichnetes
Preis-Leistungs-Verhältnis



Immer verfügbar, ausbaufähig
und nachbestellbar



Hergestellt von namhaften
Markenlieferanten



Beratung, Planung,
Lieferung und Montage



DIE BEWÄHRTE SANIBEL MARKENQUALITÄT.

ANSPRECHENDES DESIGN, HOCHWERTIGE VEREDELUNG
UND HÖCHSTE QUALITÄT: DAS ALLES UND NOCH VIEL
MEHR ZEICHNET DIE KERAMIK VON SANIBEL 3000 AUS.
TYPISCH SANIBEL, DA PASST ALLES SCHÖN ZUSAMMEN.

- **formschöne Waschtische und WCs**
- **einfachste Reinigung und maximale Hygiene**
- **modernes Design mit gutem Ablaufverhalten**
- **mit innovativer CLEAN-Oberfläche erhältlich**
- **umweltschonend durch Verwendung hochwertiger Materialien**
- **5 Jahre Gewährleistung**
- **10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile**

Erleben Sie die hochwertigen sanibel-Kollektionen in den umfangreichen Bad-Ausstellungen.
Dort planen und gestalten wir mit kompetenter, umfassender Fachberatung Ihr individuelles
Bad. Lassen Sie sich inspirieren von den zahlreichen kreativen Lösungen und Möglichkeiten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. sanibel.de





INHALT

Handwaschbecken und Waschtische	04-05
WCs und WC-Sitze	04-05
Für Ihre Planung	06
Die CLEAN-Oberfläche	07



Handwaschbecken

1 Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch,
L/B 450 x 355 mm¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 07 200
CLEAN sanibel-Nr. 73 07 201

Halbsäule

passend für Handwaschbecken (Breite 450 mm),
mit Befestigungssatz

Weiß sanibel-Nr. 73 07 021



Waschtisch

1 Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch,
L/B 550 x 450 mm¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 07 204
CLEAN sanibel-Nr. 73 07 205

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

L/B 600 x 465 mm¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 07 206
CLEAN sanibel-Nr. 73 07 207

L/B 650 x 465 mm¹⁾

Weiß sanibel-Nr. 73 07 208
CLEAN sanibel-Nr. 73 07 209

Halbsäule

passend für Waschtische (Breite 550 - 650 mm),
mit Befestigungssatz

Weiß sanibel-Nr. 73 07 080



Wand-Flachspülklosett

6 l, Ausladung 540 mm

Weiß sanibel-Nr. 73 07 152
CLEAN sanibel-Nr. 73 07 551



Wand-Tiefspülklosett

6 l, Ausladung 540 mm

Weiß sanibel-Nr. 73 07 161
CLEAN sanibel-Nr. 73 07 560

PERFEKT ABGESTIMMT.



1 Waschtisch

1 Hahnloch durchgestochen, mit Überlaufloch, L/B 600 x 465 mm¹⁾
sanibel-Nr. 73 07 206

2 Halbsäule

passend für Waschtisch, Weiß
sanibel-Nr. 73 07 080



WC-Sitz




passend für Wandklosett, aus Duroplast,
mit Deckel, Fastfix-Bügelbefestigung aus Edelstahl
sanibel-Nr. 80 40 168



WC-Sitz

passend für Wandklosett, aus Duroplast,
mit Deckel und Absenkautomatik SoftClose,
Take Off-Befestigung aus Edelstahl,
Dämpfer aus Kunststoff, von oben abnehmbar
sanibel-Nr. 80 40 206

FÜR IHRE PLANUNG | WASCHTISCH UND WC



Produkt

Ausstattung

sanibel-Nr.

Handwaschbecken

Hahnloch, Überlaufloch,
450 x 355 mm

73 07 200 73 07 201¹⁾

Waschtisch




Hahnloch, Überlaufloch,
550 x 450 mm

73 07 204 73 07 205¹⁾

Waschtisch

Hahnloch, Überlaufloch,
600 x 465 mm

73 07 206 73 07 207¹⁾



Produkt

Ausstattung

sanibel-Nr.

Waschtisch

Hahnloch, Überlaufloch,
650 x 465 mm

73 07 208 73 07 209¹⁾

Wand-Flachspülklosett

6 l

73 07 152 73 07 551¹⁾

Wand-Tiefspülklosett

6 l

73 07 161 ¹⁾73 07 560

¹⁾ OBERFLÄCHE CLEAN

CLEAN-Oberfläche

Auf der pflegeleichten Oberfläche perlen Schmutz und Flecken wie Wassertropfen ab oder lassen sich spielend leicht mit einem Wisch entfernen. Damit die Badkeramik sanibel 3000 immer glänzt und strahlt, einfach die CLEAN-Oberfläche vor dem ersten Gebrauch mit einem trockenen Tuch abwischen. Dann genügt es, die extrem glatte Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch, klarem Wasser und etwas Haushaltsreiniger zu pflegen. Niemals Scheuerpulver oder aggressive Reiniger verwenden, hartnäckige Verunreinigungen mit unverdünntem Essig oder Essigessenz entfernen.



Die Eigenschaften von CLEAN

- Die Qualität der innovativen Oberflächenstruktur wurde von neutralen Testinstituten weltweit geprüft und bestätigt.
- Die extrem glatte Oberfläche bietet keine Angriffsfläche für Schmutzpartikel: Kalk und Ablagerungen perlen wie Wassertropfen ab oder lassen sich mit einem Wisch entfernen.
- Alle verwendeten Rohstoffe sind gesundheitlich und ökologisch unbedenklich.
- Lange Nutzungszeit aufgrund der eingebrannten Beschichtung bei richtiger Pflege.





MEHR INFORMATIONEN UND
INSPIRATIONEN ZUM ANFASSEN
IN UNSEREN AUSSTELLUNGEN.

Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und entsprechen der Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne unserer Kunden vor. sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH Gesellschaft für Sanitär- und Heizungsfachbedarf mbH & Co. KG | Hüttruper Heide 90, Airportcenter II | 48268 Greven | Ausgabe 2016/2017 – Stand März 2016 | sanibel.de